

Паспорт виробу

Корпус замкача

TS 500 N EN3



Фундамент підлогового зачинювача EN3

ЗАСТОСУВАННЯ

- Право- та лівосторонні розпашні та маятникові двері
- Розпашні та маятникові двері із шириною стулки 950 мм та вагою 100 кг
- Підлоговий прихований монтаж



ОСОБЛИВОСТІ

- Фіксована сила закривання EN3
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Вбудоване демпфування відкриття, загальмовує різко відчинені двері
- Можливість регулювання функцій зверху та у змонтованому стані

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замкача TS 500 N EN3
Використання на розкривних/маятникових дверях	Навісні двері, Маятникові двері
Кут відкриття (макс.)	170 °
Ширина стулки (макс.)	950 mm
Вага стулки (макс.)	100 kg
Напрямок згідно з DIN	зліва/справа
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Довжина	278 mm
Ширина	82 mm
Висота	42 mm
Діапазон довжини облаштування цементного ящику	10 mm
Діапазон ширини облаштування цементного ящику	10 mm
Діапазон висоти облаштування цементного ящику	6 mm
Регульована сила закривання	Ні
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Ні
Інтегроване демпфування відкриття	зафіксовано механічно
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Здійснення закривання від	170 °
Час утримання протипожежних дверей у відкритому положенні	Ні
Кут фіксації	85 ° - 120 °

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Напрямок згідно з DIN	Точка фіксації, макс.
Замкач GEZE TS 500 N EN3	Розмір EN3, додатково з фіксованою механічною фіксацією (без покривної плити та комплектувальних)	104046	278 x 82 x 42 mm	зліва/справа	90 °
Замкач GEZE TS 500 N EN3	Розмір EN3, додатково з фіксованою механічною фіксацією (без покривної плити та комплектувальних)	111596	278 x 82 x 42 mm	зліва/справа	125 °



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Напрямок згідно з DIN	Точка фіксації, макс.
Замкач GEZE TS 500 N EN3	Розмір EN3, додатково з фіксованою механічною фіксацією (без покривної плити та комплектувальних)	111594	278 x 82 x 42 mm	зліва/справа	110 °
Замкач GEZE TS 500 N EN3	Розмір EN3, додатково з фіксованою механічною фіксацією (без покривної плити та комплектувальних)	104047	278 x 82 x 42 mm	зліва/справа	95 °