

# Паспорт виробу

## Корпус замкача

### TS 3000 EN3 \*



Фундамент для зачинювача з шиною ковзання EN 3

#### ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Розпашні двері із стулками шириною до 950 мм
- Для монтажу на дверному полотні та на рамі збоку дверних петель та з боку навпроти дверних петель



### ОСОБЛИВОСТІ

- Швидкість зачинення регулюється спереду через клапан
- Кінцеве дотискання регулюється спереду через клапан
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- Зачинювач монтується на дверному полотні або на рамі
- Незначні витрати на монтаж завдяки невеликій кількості деталей та швидкому встановленню

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замкача TS 3000 EN3 *
Ширина стулки (макс.)	950 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель, Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
Кут відкриття (макс.)	180 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Придатність протипожежних дверей	Так
Довжина	226 mm
Ширина	46 mm
Висота	60 mm
Регульована сила закривання	Ні
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Ні
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Інтегрований датчик диму	Ні

### ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Ширина стулки (макс.)
Замкач GEZE TS 3000 EN3	Розмір EN3 (без ковзаючої тяги та важеля)	102308	згідно з таблицею RAL	226 x 46 x 60 mm	950 mm
Замкач GEZE TS 3000 EN3	Розмір EN3 (без ковзаючої тяги та важеля)	102247	Сріблястий колір	226 x 46 x 60 mm	950 mm
Замкач GEZE TS 3000 EN3	Розмір EN3 (без ковзаючої тяги та важеля)	102306	темно-бронзовий	226 x 46 x 60 mm	950 mm
Замкач GEZE TS 3000 EN3	Розмір EN3 (без ковзаючої тяги та важеля)	102307	білий RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	950 mm



## МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

### МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 3000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Монтажна панель дверного замкача	для TS 3000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	011232	темно-бронзовий	226 x 60 x 5 mm
Монтажна панель дверного замкача	для TS 3000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	011233	білий RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Монтажна панель дверного замкача *	для TS 3000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	135237	чорний RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Монтажна панель дверного замкача	для TS 3000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	011230	Сріблястий колір	226 x 60 x 5 mm
Монтажна панель дверного замкача	для TS 3000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	011234	згідно з таблицею RAL	226 x 60 x 5 mm

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.