

# Паспорт виробу

## Ковзаюча тяга Voxxer ISM для невеликих за розміром стаціонарних стулок



Для невеликих стаціонарних стулок від 420 мм, з вбудованим регулюванням порядку закривання та важелями

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Двостулкові двері з координацією послідовності закривання
- Інтегрований монтаж
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей
- Мінімальна відстань між петлями 1 230 мм, мінімальна ширина стаціонарної стулки 420 мм

# Ковзаюча тяга Boxer ISM для невеликих за розміром стаціонарних стулук



## ОСОБЛИВОСТІ

- Функція координації послідовності закривання фіксує рухому стулку в положенні очікування, доки не зачиниться стаціонарна стулка
- Захист від вандалізму завдяки гнучкому боуден-тросу
- Гнучке прокладання розмикального механізму з боуденівським тросом у коробці, наприклад, при блокуванні засувного болта
- Із вгвинченим блоком затвору
- Незначні витрати на монтаж завдяки невеликій кількості деталей та швидкому встановленню

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга Boxer ISM для невеликих за розміром стаціонарних стулук	
Мінімальна відстань між петлями		1230 mm
Мінімальна ширина нерухомої стулки		420 mm
Відповідність стандартам		EN 1158
Ширина		31 mm
Висота		30 mm
Фіксатор		Опціонально
Інтегрований датчик диму		Ні
Вбудована координація послідовності закривання		Так
Пружний обмежувач відкривання		Так

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Ковзаюча тяга Boxer ISM для невеликих за розміром стаціонарних стулук	спеціально для дверей з невеликими стаціонарними стулками від 420 мм, з вбудованим регулюванням порядку закривання та важелями	128597	Сріблястий колір

# Ковзаюча тяга Boxer ISM для невеликих за розміром стаціонарних стулків



## КОМПОНЕНТИ

### ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311