

Паспорт виробу

Ковзаюча тяга Boxer E-ISM для невеликих за розміром стаціонарних стулок



Для стаціонарних стулок від 420 мм, із вбудованим координацією послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями

ЗАСТОСУВАННЯ

- Двостулкові двері з координацією послідовності закривання
- Системи фіксації з вбудованою функцією фіксації
- Інтегрований монтаж
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей
- Мінімальна відстань між петлями 1 230 мм, мінімальна ширина стаціонарної стулки 420 мм



Ковзаюча тяга Voxer E-ISM для невеликих за розміром стаціонарних стулук

ОСОБЛИВОСТІ

- Напруга живлення 24 В постійного струму
- Плавне регулювання зутримуючої сили електромеханічної фіксації
- Функція координації послідовності закривання фіксує рухому стулку в положенні очікування, доки не зачиниться стаціонарна стулка
- Захист від вандалізму завдяки гнучкому боуден-тросу
- Гнучке прокладання розмикального механізму з боуденівським тросом у коробці, наприклад, при блокуванні засувного болта
- Незначні витрати на монтаж завдяки невеликій кількості деталей та швидкому встановленню
- Із вгвинченим блоком затвору

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга Voxer E-ISM для невеликих за розміром стаціонарних стулук
Вхідна напруга	24 В постійного струму
Мінімальна відстань між петлями	1230 mm
Мінімальна ширина нерухомої стулки	420 mm
Відповідність стандартам	EN 1155, EN 1158
Ширина	31 mm
Висота	30 mm
Фіксатор	Електричний
Фіксатор вмикається та вимикається	Так
Фіксатор перекирваний	Так
Кут фіксації	80 ° - 90 °
Інтегрований датчик диму	Ні
Вбудована координація послідовності закривання	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Точка фіксації, макс.
Ковзаюча тяга Voxer E-ISM для невеликих за розміром стаціонарних стулук	спеціально для дверей з невеликими неходовими стулками від 420 мм, з вбудованим регулюванням порядку закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями	128598	Сріблястий колір	90 °

Ковзаюча тяга Voхer E-ISM для невеликих за розміром стаціонарних стулков



КОМПОНЕНТИ

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Voхer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Voхer	145311