

Паспорт виробу

Ковзаюча тяга

E TS 5000 BG



З електричною фіксацією та важелем для монтажу з боку
навпроти дверних петель

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одностулкові двері
- Системи фіксації з вбудованою функцією фіксації
- Монтаж навпроти дверних петель
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері



ОСОБЛИВОСТІ

- Робоча напруга 24 В постійного струму
- Плавне регулювання зутримуючої сили електромеханічної фіксації
- Можливе регулювання по висоті +/- 2 мм
- Із вгвинченим блоком затвору

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга E TS 5000 BG
Вхідна напруга	24 В постійного струму
Потрібна потужність струму	2.4 W
Тривалість включення	100 %
Частота пульсації	20 %
Вид захисту	IP43
Відповідність стандартам	EN 1155
Довжина	498.5 мм
Ширина	40 мм
Висота	30 мм
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так
Фіксатор	Електричний
Фіксатор перекриваний	Так
Кут фіксації	80 °
Інтегрований датчик диму	Ні
Можливе регулювання за висотою	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Напрямок згідно з DIN
Ковзаюча тяга E BG TS 5000	з електричною фіксацією та важелем	120071	Подібний до високоякісної сталі	498.5 x 40 x 30 mm	зліва/справа
Ковзаюча тяга E BG TS 5000	з електричною фіксацією та важелем	120039	Сріблястий колір	498.5 x 40 x 30 mm	зліва/справа
Ковзаюча тяга E BG TS 5000	з електричною фіксацією та важелем	120072	згідно з таблицею RAL	498.5 x 40 x 30 mm	зліва/справа
Ковзаюча тяга E BG TS 5000	з електричною фіксацією та важелем	120040	білий RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	зліва/справа



КОМПОНЕНТИ

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ *

Для ковзаючої тяги E, монтаж з боку навпроти дверних петель



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	для ковзаючої тяги E	123290	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	для ковзаючої тяги E	123289	Сріблястий колір

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ E BG TS 5000

для ковзаючої тяги E



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемички	для ковзаючої тяги E	123323	згідно з таблицею RAL
Кронштейн для перемички	для ковзаючої тяги E	123322	Сріблястий колір

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.