

Паспорт виробу

Високоякісна сталь

SST *



Ключова кнопка з нержавіючої сталі для санкціонованої активації та зміни режиму роботи автоматичних дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для санкціонованої активації автоматичних дверей
- Для санкціонованої зміни режиму роботи автоматичних дверей
- Підходить для використання у приміщенні та на вулиці



ОСОБЛИВОСТІ

- Міцний металевий корпус
- Із захистом від злому завдяки механічному блокуванню кришки
- Вид захисту IP54

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Високоякісна сталь SCT *
Вид захисту	IP54

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вид монтажу
Активация від ключа, імпульсна робота, без профільованого напівциліндра	Кріплення за допомогою захватів або гвинтів, з одностороннім натисканням на кнопку (ключ витягується у середньому положенні), кришка знімається лише з ключем, корпус із легкого металу, вид захисту IP54	098870	Сріблястий колір	79 x 79 x 12.5 mm	Прихований
Активация від ключа з профільним напівциліндром та трьома ключами	налаштовується з двостороннім замиканням або з одностороннім натисканням на кнопку (ключ витягується у середньому положенні), кришка знімається лише з ключем, корпус із легкого металу, вид захисту IP54	137056	Сріблястий колір		Настінний
Активация від ключа, в режимі спокою, без профільованого напівциліндра	Кріплення за допомогою захватів або гвинтів, з односторонньою фіксацією (ключ витягується в середньому положенні), кришка знімається лише з ключем, корпус з легкого металу, вид захисту IP54	111357	Сріблястий колір	79 x 79 x 12 mm	Прихований

КОМПОНЕНТИ

ПРОФІЛЬНИЙ НАПІВЦИЛІНДР 40 ММ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Вид монтажу
Профільний напівциліндр 40 мм	Розділення (10/30) з трьома ключами різного зачinenня, для активації від ключа SCT та замком комутаційного шкафу MBZ	090176	Сріблястий колір	Вбудований



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.