

Паспорт виробу

Ходовий профіль

Perlan 140



Направляюча шина для розсувної фурнітури

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для стулків вагою до 140 кг
- Для дерев'яних, пластикових, скляних та металевих стулків
- Підходить для роликів Perlan



ОСОБЛИВОСТІ

→ Направляюча шина для розсувної фурнітури із ступкою вагою до 140 кг

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ходовий профіль Perlan 140
Вага ступки (макс.)	140 kg

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	142518	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	128660	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	128662	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135061	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135048	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135050	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135049	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135047	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	142519	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135046	EV1

КОМПОНЕНТИ

ФРОНТАЛЬНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ХОДОВОГО ПРОФІЛЮ PERLAN

Фронтальне захисне покриття ходового профілю Perlan



Ходовий профіль Perlان 140



Найменування	Ідентифікаційний номер	Колір
Фронтальне захисне покриття ходового профілю Perlان	119649	чорний
