

# Паспорт виробу

## WTH \*



Пульт дистанційного управління для активації автоматичних дверей GEZE та приводами склопідйомника за допомогою компонентів для радіокерування

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Активація автоматичних дверей GEZE та приводів склопідйомника за допомогою компонентів для радіокерування GEZE
- Активація системам димо- та тепловідведення
- У системній концепції компоненти можуть керуватися окремо, спільно або у групах, без використання кабелю

## ОСОБЛИВОСТІ

- Комбінована активація дверей та вікон за допомогою пульта дистанційного управління
- Закодований зв'язок за допомогою безперервно змінюваного коду з кількістю кодових комбінацій до 74 трильйонів
- Індивідуальне та безпечне навчання для запобігання несанкціонованій активації
- У наявності в одно-, дво- або чотирьоканальному варіантах
- За допомогою приладів дальнього керування, дверима можна управляти через стіни
- Має два виходи, через які можна запрограмувати роботу індивідуальних радіоприймачів
- Вбудований DIP-вимикач для вибору різних режимів експлуатації, наприклад, коротке натискання на кнопку «відчинити двері», а довге натискання на кнопку «тримати двері відчиненими»
- Світлодіодний дисплей для контролю елемента живлення та контролю передачі
- Дальність радіозв'язку у будівлі до 30 м

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	WTH *
Розміри	78 x 51 x 15 mm
Робочий струм	45 mA
Вид захисту	IP54
Вид монтажу	Стіна
Частота передавання	433.93 Mhz
Робоча температура	0 - 50 °C

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Робоча напруга	Вид монтажу
Пульт дистанційного керування WTH-2, 2-канальний *	зі стінним кронштейном та видом захисту IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Стіна
Пульт дистанційного керування WTH-4, 4-канальний *	зі стінним кронштейном та видом захисту IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Стіна
Пульт дистанційного керування WTH-1, 1-канальний *	зі стінним кронштейном та видом захисту IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Стіна



---

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.