

# Паспорт виробу

## Корпус замкача

### Boxer 2-4 2V



Фундамент вбудованого зачинювача EN 2-4 з  
демпфуванням відкриття та клапаном кінцевого дотискання

#### ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері, вимагається сертифікат відповідності
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні двері з шириною стулки до 1 100 мм, для дверей вагою до 120 кг
- Для дверних полотен товщиною від 40 мм
- Інтегрований монтаж



### ОСОБЛИВОСТІ

- Можливість регулювання функцій у змонтованому стані
- Плавне регулювання сили закривання зверху
- Швидкість зачинення регулюється через клапани зверху
- Кінцевий упор/кінцеве гальмування регулюється за допомогою клапана спереду
- Демпфування відкриття регулюється через клапан зверху
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- У наявності подовження осі до 8 мм
- Незначні витрати на монтаж завдяки невеликій кількості деталей та швидкому встановленню

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замкача Boxer 2-4 2V
Ширина стулки (макс.)	1100 mm
Вага стулки (макс.)	130 kg
Кут відкриття (макс.)	120 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Придатність протипожежних дверей	Так
Довжина	286 mm
Ширина	32 mm
Висота	45 mm
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчато)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Швидкість кінцевого закривання, регульована	Так
Інтегроване демпфування відкриття	Так, регулюється за допомогою гідравліки
Позиція регулювання сили закривання	Зверху
Клапан захисту від перевантаження	Так

### ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Подовження осі	Розміри	Колір
Замкач GEZE Boxer 2-4 2V	Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття та незалежним клапаном кінцевого дотискання (також можлива функція кінцевого гальмування, без ковзаючої тяги) Ширина стулки до 1100 мм, товщина дверного полотна мін. 40 мм	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	Сріблястий колір
Замкач GEZE Boxer 2-4 2V	Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття та незалежним клапаном кінцевого дотискання (також можлива функція кінцевого гальмування, без ковзаючої тяги) Ширина стулки до 1100 мм, товщина дверного полотна мін. 40 мм	134448		286 x 32 x 45 mm	Сріблястий колір

# Корпус замкача Boxer 2-4 2V



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Подовження осі	Розміри	Колір
Замкач GEZE Boxer 2-4 2V	Сила закриття EN2-4 з демпфуванням відкриття та незалежним клапаном кінцевого дотискання (також можлива функція кінцевого гальмування, без ковзаючої тяги) Ширина стулки до 1100 мм, товщина дверного полотна мін. 40 мм	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Сріблястий колір