

Паспорт виробу E 3000



Штоковий привод для особливо важких мансардних вікон

ЗАСТОСУВАННЯ

- Мансардні вікна з дуже великою масою
- Для природної вентиляції, систем димо- та тепловідведення (RWA), обладнання для природного виведення диму та тепла (NRWG)
- Застосування у витяжній вентиляції
- Встановлення на дерев'яних, ПВХ або металевих вікнах
- Монтаж на рамі

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока сила тяги та тиску
- Міцне та стійке проти корозії виконання із встановленою функцією демпфування в кінцевому положенні
- Алюмінієвий корпус відповідає найвищим вимогам до дизайну
- Численні консолі забезпечують монтаж незалежно від сторони на головних чи бокових кантах стулки
- Синхронне управління приводами (до чотирьох) без зовнішнього керування
- Перевірено згідно з EN 12101-2 (NRWG)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	E 3000
Швидкість відкриття RWA	7,8 мм/с
Швидкість відкриття вентиляція	7.8 mm/s
Сила тиску (макс.)	3000 Н
Сила блокування (макс.)	25000 N
Сила опору	3000 N
Напруга під час роботи	24 В ± 25 %
Робоча напруга	24 V DC
Використання струму	5 А
Споживана потужність	91 W
Частота пульсації	20 %
Тривалість включення	30 %
Довжина з'єднувального кабелю	3 m
Спеціальна довжина з'єднувального кабелю	5 m, 10 m
Мін. поперечний перетин жил	1 mm ²
Кількість жил кабелю.	3 cores_UA
Робоча температура	-5 - 75 °C
Вид захисту	IP54
Ступінь захисту	III
Функція синхронізації	Так
Спосіб додаткового блокування	Привод блокування
Спосіб скорочення ходу	Заводські налаштування
Вимикання в кінцевому положенні висунуто	електронний
Вимикання в кінцевому положенні засунуто	електронний
Вимкнення при перевантаженні	Так
Повне відчинення протягом 60 секунд	так, для ходу до 300 мм
Перевірено згідно з NRWG	Так
Додаткова інформація про обладнання для природного виведення диму та тепла	так, для ходу до 300 мм
Кількість синхронізацій приводів	4
Сумісний з шиною KNX	Ні
Мансардні вікна з відчиненням назовні	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Хід	Робоча напруга
E 3000		162391	EV1	1000 mm	24 V DC
E 3000		162389	EV1	500 mm	24 V DC
E 3000		162390	EV1	750 mm	24 V DC
E 3000 за індивідуальним замовленням	Конфігурується: хід, довжина кабелю, колір	162392	згідно з таблицею RAL		24 V DC
GEZE E 3000 Syncro *	Складається з двох приводів із вбудованим синхронним управлінням	162395	EV1	1000 mm	24 V
GEZE E 3000 Syncro *	Складається з двох приводів із вбудованим синхронним управлінням	162393	EV1	500 mm	24 V
GEZE E 3000 Syncro *	Складається з двох приводів із вбудованим синхронним управлінням	162394	EV1	750 mm	24 V
GEZE E 3000 Syncro за індивідуальним замовленням *	Конфігурується: Хід, довжина кабелю, колір, Syncro 2-4	162396	згідно з таблицею RAL		24 V

КОМПОНЕНТИ

КОНСОЛЬ МАНСАРДНОГО ВІКНА E 3000 *

Для монтажу штокових приводів E 1500 S та E 3000



Найменування	Ідентифікаційний номер	Колір
Консоль мансардного вікна E 3000	121292	згідно з таблицею RAL
Консоль мансардного вікна E 3000	121291	білий RAL 9016
Консоль мансардного вікна E 3000	121280	Сріблястий колір

КУТ КОНСОЛІ E 3000 NSK AP *


Для монтажу штокових приводів E 1500 S та E 3000 на мансардних вікнах



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кут консолі E 3000 NSK AP *	придатний для монтажу на боковий кант стулки мансардних вікон	140714	Сріблястий колір

КРОНШТЕЙН СТУЛКИ E 3000 NSK HE *

Для монтажу штокових приводів E 1500 S та E 3000 на мансардних вікнах



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн стулки E 3000 NSK HE *	придатна для монтажу на додаткових зачинюючих кромках мансардних вікон (Heraal 85 D)	136206	EV1

ЗАТИСКНЕ КІЛЬЦЕ E 3000

Для монтажу штокових приводів E 1500 S та E 3000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Затискне кільце E 3000	для монтажу E 1500 S та E 3000	121275	білий RAL 9016
Затискне кільце E 3000	для монтажу E 1500 S та E 3000	121276	згідно з таблицею RAL
Затискне кільце E 3000	для монтажу E 1500 S та E 3000	121274	Сріблястий колір

КРОНШТЕЙН СТУЛКИ E 1500 / E 3000 NSK AP *

Для монтажу штокових приводів E 1500 N, E 1500 S, E 3000 та E 250 NT



КРОНШТЕЙН СТУЛКИ E 3000 *

Для монтажу штокових приводів E 1500 S та E 3000



Найменування	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн стулки E 3000 *	121277	Сріблястий колір
Кронштейн стулки E 3000 *	121279	згідно з таблицею RAL
Кронштейн стулки E 3000 *	121278	білий RAL 9016

КРОНШТЕЙН СТУЛКИ E 3000 HSK HE *

Для монтажу штокових приводів E 1500 S та E 3000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн стулки E 3000 HSK HE *	придатний для монтажу на основний кант закриття стулки мансардних вікон (Hergal 085 D)	136207	EV1

КРОНШТЕЙН СТУЛКИ E 3000 NSK A-HU *

Для монтажу штокових приводів E 1500 S та E 3000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн стулки E 3000 NSK A-HU	придатна для монтажу на бокових кантах стулки мансардних вікон (Alcoa AA 100, Hueck VF 50/60)	136205	EV1

КРОНШТЕЙН СТУЛКИ E 3000 NSK W-HU *

Для монтажу штокових приводів E 1500 S та E 3000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн ступки E 3000 NSK W-HU *	придатна для монтажу на додаткових зачинюючих краях мансардних вікон (Wicona WT 50/60, Hueck 85 E)	136204	EV1

КОНСОЛЬ E 3000 NSK *

Для монтажу штокових приводів E 1500 S та E 3000 на мансардних вікнах



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Консоль E 3000 NSK *	придатний для монтажу на боковий кант ступки мансардних вікон. Постачається без затискного кільця Id.Nr. 121274	130525	Сріблястий колір

КОНСОЛЬ E 3000 NSK S *

Для монтажу штокових приводів E 1500 S та E 3000 на мансардних вікнах



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Консоль E 3000 NSK S *	придатний для монтажу на боковий кант ступки мансардних вікон (Schüco AWS57 RO). Постачається без затискного кільця Id.Nr. 121274	136183	Сріблястий колір

КУТ КОНСОЛІ E 3000 HSK

Для монтажу штокових приводів E 1500 S та E 3000 на мансардних вікнах



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кут консолі E 3000 HSK	придатний для монтажу на основний кант закриття ступки мансардних вікон	136202	Сріблястий колір

КУТ КОНСОЛІ E 3000 NSK *

Для монтажу штокових приводів E 1500 S та E 3000 на мансардних вікнах



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кут консолі E 3000 NSK *	придатний для монтажу на боковий кант ступки мансардних вікон	136203	Сріблястий колір

NETZTEIL NT 6.25A-24V HS *

Блок живлення 24 В для встановлення на монтажну рейку



Найменування	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
NETZTEIL NT 6.25A-24V HS (192113) *	192113	сірий	72 x 95 x 66.5 mm	230 V DC +/-10%

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.