

Паспорт виробу

Perlan 140, дерев'яні двері, телескопічне виконання



Телескопічна розсувна фурнітура для дво- або тристулкових
дерев'яних розсувних дверей із вагою стулки 140 кг

ЗАСТОСУВАННЯ

- Компактна фурнітура для великих проходів
- Житлові та офісні приміщення, конференц-зали, а також готелі
- Одно-, дво- та тристулкові розсувні двері
- Усі інші характеристики виробу відповідають розсувній системі на роликах Perlan 140

Perlan 140, дерев'яні двері, телескопічне виконання



ОСОБЛИВОСТІ

- Для дерев'яних, пластикових та металевих стулок
- Для дво- або тристулкових систем до 140 кг на стулку
- Можна використовувати для дуже вузьких стулок від 475 мм до макс. 1700 мм
- Встановлений на дверну стулку телескопічний комплект забезпечує зручний монтаж

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

Perlan 140, дерев'яні двері, телескопічне виконання

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

КОМПЛЕКТ PERLAN 140 ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ СТУЛОК

Розсувна фурнітура для скляних стулок вагою до 140 кг



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулок	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулок	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулок	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119353	EV1	500 mm	840 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулок	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулок	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119357	EV1	500 mm	1640 mm

Perlan 140, дерев'яні двері, телескопічне виконання



ХОДОВИЙ ПРОФІЛЬ PERLAN 140

Направляюча шина для розсувної фурнітури



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	142518	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	128660	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	128662	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135061	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135048	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135050	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135049	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135047	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	142519	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135046	EV1

КОМПОНЕНТИ

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ЗАКЛЕПУВАЛЬНОГО З'ЄДНАННЯ

Інструмент для монтажу телескопічної розсувної фурнітури



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект монтажного інструменту для заклепувального з'єднання	для заклепувального з'єднання сталевого тросу при роботі з Perlan Teleskop	134035

Perlan 140, дерев'яні двері, телескопічне виконання



СУЦІЛЬНА ПІДЛОГОВА НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ ВИСОКОЯКІСНОЇ СТАЛІ, КОНФІГУРОВАНА *

Суцільна встановлена в рівень з підлогою направляюча для
цільноскляних стулок



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Копір	Товщина скла
Суцільна підлогова направляюча для високоякісної сталі, конфігурована *	За розміром	124662	Високоякісна сталь	8 - 12 mm

УПОР СТУЛКИ

Кінцевий упор для розсувних стулок



Найменування	Ідентифікаційний номер
Упор стулки	000339
Упор стулки	000342

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПО ВИСОТИ / ВІДСТАНІ ДО СТЕЛІ

Плавне вирівнювання стелі для стельового монтажу направляючих шин



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект для плавного регулювання по висоті / відстані до стелі	6 шт., для плавного регулювання по висоті від 13 мм до 18 мм. Для використання для стельового монтажу із фіксуючою планкою 100/145, а також для загального застосування при нерівностях на поверхні стелі	138099

Perlan 140, дерев'яні двері, телескопічне виконання



ДВЕРНА РУЧКА-БАР КОНФІГУРОВАНА *

Ручка-скоба — кругле виконання для монтажу на скляній стулці



Найменування	Ідентифікаційний номер	Колір
Дверна ручка-бар конфігурована *	127616	Високоякісна сталь

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ФІКСУЮЧОЇ ПЛАНКИ 100

Фіксуюча планка для облицювання фурнітурних систем Perlan



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Вид монтажу
Повний комплект фіксуючої планки 100	Для настінного та стельового монтажу, суцільна обшивка, налаштування за побажанням клієнта	138098	Стіна, Стеля

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.