

Паспорт виробу TSA 355 *



Автоматична карусельна дверна система для три- або чотиристулкових дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

- Три- та чотиристулкові дверні системи
- Внутрішні та зовнішні двері, розраховані на велику прохідність
- Презентабельні входи в будівлю із великим коефіцієнтом потрапляння світла
- Фасади з вузькими стійково-ригельними конструкціями
- Можливий діапазон діаметрів від 1800 до 4000 мм

ОПИС ВИРОБУ

Вказівка: Наразі зазначений виріб недоступний у вашій країні. Просимо звернутися з цього приводу до контактної особи GEZE або надіслати нам листа електронною поштою.

ОСОБЛИВОСТІ

- Індивідуальний вибір діаметра, висоти проходу та поверхні
- Численні можливості додаткової комплектації
- Міцна та надійна техніка приводу для дверей діаметром до 4000 мм
- Простий монтаж дверної системи без використання інструментів для підйому
- Швидке введення в експлуатацію завдяки з'єднаній проводкою системі сенсорів із налаштованими параметрами
- Сертифікація згідно з EN 16005

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TSA 355 *
Повністю автоматизоване обслуговування	Так
Придатний для аварійних та евакуаційних виходів	Так
Функція Break-out (BO)	Так
Внутрішній діаметр (мін.)	1740 mm
Внутрішній діаметр (макс.)	3940 mm
Для тристулкових дверних систем	Так
Для чотиристулкових дверних систем	Так
Висота проходу у просвіті	3000 mm
Висота канопе (мін.)	300 mm
Конструкція бокових елементів	Багатошарове безосколкове скло 8 мм
Конструкція для даху	ефектний настил із листової сталі, верхня водонепроникна частина конструкції зі зливним каналом
Освітлення	при варіантах із дахом, згідно з побажаннями замовника
Покриття підлоги	Підлогове покриття із килимком для ніг, Підлогове покриття згідно з побажаннями замовника
Установка повітряної завіси	Повітряно-теплова завіса з водяним нагрівом, Електрична повітряна завіса, можливо залежно від конструкції покриття
Розміщення нічних замків	На вулиці
Тип нічного замку	Ручний
Вид нічного замку	Багатошарове безосколкове скло 8 мм
Блокування	Ручний
Дверні ручки горизонтальні або вертикальні	Так
Підлогове кільце	Так
Кнопка для людей з обмеженими можливостями	Так
Відповідність стандартам	EN 16005



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.