


Паспорт виробу

GC 341 *



Захисний датчик для автоматичних дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

- Забезпечення безпечної експлуатації автоматичних розсувних дверей
- Автоматичні розсувні двері без захисної ступки для безпечної експлуатації бокових кантів ступки
- Внутрішні та зовнішні двері

ОСОБЛИВОСТІ

- Надійне оглядання при монтажній висоті до 3500 мм
- Чотири регульовані конфігурації світлових завіс без додаткових світлових призм
- Зручне введення в експлуатацію за допомогою DIP-вимикача

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	GC 341 *
Розміри	267 x 61 x 38 mm
Технологія	Активні інфрачервоні промені
Кількість AIR-світлових завіс	2
Робоча напруга	12–30 В постійного струму / 12–24 В змінного струму
Робочий струм	100 mA
Вид захисту	IP54
Тип підключення кабелю	Система з'єднувальних штекерів
Довжина з'єднувального кабелю	3000 mm
Монтажна висота (мін.)	2000 mm
Монтажна висота (макс.)	3500 mm
Робоча температура	-20 - 55 °C
Вологість повітря	< 80 % відносно, без конденсування
Відповідність стандартам	DIN 18650, EN 16005

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
GC 341 *	Захисний датчик для автоматичних дверей	160285	чорний	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

КОМПОНЕНТИ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СТЕЛЬОВОГО МОНТАЖУ GC 365 / GC 341

Комплект для монтування датчика у стелю



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Комплект для стельового монтажу GC 365 / GC 341	Комплект для монтування датчика у стелю	160288	чорний	328 x 48 x 51 mm

ЗАХИСНА КРИШКА GC 365 / GC 341

Захищає сенсор при зовнішній установці



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Захисна кришка для GC 365 / GC 341	Захист від опадів на зовнішніх ділянках	160287	чорний	325 x 69 x 71 mm

КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТЕЛЬОВОГО КРІПЛЕННЯ GC 365 / GC 341

Для кріплення сенсорів на стелі



Найменування	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для стельового кріплення GC 365 / GC 341	160286	чорний

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.