

Паспорт виробу Perlan 140, дерев'яні двері, кріплення до стелі



Розсувна фурнітура для дерев'яних, ПВХ- або металевих
дверей із вагою стулки 140 кг

ЗАСТОСУВАННЯ

- Розсувні двері частого використання у внутрішній частині будівлі
- Житлові та офісні приміщення, конференц-зали, а також готелі
- Монтаж фурнітури у будь-якій видимій зоні
- Одно- та багатостулкові розсувні двері
- Кріплення до стелі

Perlan 140, дерев'яні двері, кріплення до стелі



ОСОБЛИВОСТІ

- Розсувна фурнітура для стулків вагою до 140 кг
- Для стулків з дерева, ПВХ або металу
- З одно- або двостороннім демпфуванням дверей із стулкою вагою до 80 кг, щоб двері м'яко гальмували та автоматично затягувалися у кінцеву позицію
- Регулювання по висоті дозволяє нівелювати нерівності між стелею та ходовим профілем
- Прецизійний кулькопідшипник з роликівкою кареткою забезпечує високу плавність ходу під час розсування
- Зносостійкість перевірено протягом 100 000 випробувальних циклів згідно з DIN EN 1527
- Опукні планки для навішування забезпечують монтаж дверей із незначним проміжком між ходовим профілем та верхньою поверхнею дверей

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

Perlan 140, дерев'яні двері, кріплення до стелі

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

КОМПЛЕКТ PERLAN 140 ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ СТУЛКІВ

Розсувна фурнітура для скляних стулків вагою до 140 кг



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулків	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулків	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулків	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119353	EV1	500 mm	840 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулків	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулків	Для кріплення до стелі із планкою для навішування стандарт, вага стулки до 140 кг	119357	EV1	500 mm	1640 mm

Perlan 140, дерев'яні двері, кріплення до стелі



КОМПЛЕКТ PERLAN 140 ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ СТУЛОК

Розсувна фурнітура для дерев'яних стулків та стельового монтажу



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулків	Для кріплення до стелі із стандартною планкою для навішування та Perlan SoftStop, вага стулки до 80 кг. Perlan SoftStop односторонній, при ходовому профілі 2 450 мм двосторонній.	134888	EV1	860 mm	1240 mm
Комплект Perlan 140 для дерев'яних стулків	Для кріплення до стелі із стандартною планкою для навішування та Perlan SoftStop, вага стулки до 80 кг. Perlan SoftStop односторонній, при ходовому профілі 2 450 мм двосторонній.	134887	EV1	535 mm	1000 mm

КОМПОНЕНТИ

КОМПЛЕКТ ПРИХОВАНОГО ПРОФІЛЮ НАВІШУВАННЯ

Для фрезерування пазу у дерев'яній стулці



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект прихованого профілю навішування	2 штуки, для фрезерування пазу у дерев'яній стулці, містить каретку для навішування та вилковий гайковий ключ для регулювання за висотою	138015

КІНЦЕВИЙ УПОР З РЕГУЛЬОВАНОЮ ПРУЖИНОЮ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ

Регульований кінцевий упор для розсувної фурнітури Perlan



Найменування	Ідентифікаційний номер
Кінцевий упор з регульованою пружиною для фіксації	069274

Perlän 140, дерев'яні двері, кріплення до стелі



ПРУЖИНА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ

Пружина для фіксації кінцевого упора Perlän 140



Найменування	Ідентифікаційний номер
Пружина для фіксації	064242

УПОР СТУЛКИ


Кінцевий упор для розсувних стулків



Найменування	Ідентифікаційний номер
Упор ступки	000339
Упор ступки	000342

БУФЕР СУЦІЛЬНОЇ НИЖНЬОЇ НАПРЯМНОЇ *

Буфер для вбудованих суцільних підлогових направляючих



Найменування	Ідентифікаційний номер
Буфер суцільної нижньої напрямної	124655

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПО ВИСОТИ / ВІДСТАНІ ДО СТЕЛІ

Плавне вирівнювання стелі для стельового монтажу направляючих шин



Perlan 140, дерев'яні двері, кріплення до стелі



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект для плавного регулювання по висоті / відстані до стелі	6 шт., для плавного регулювання по висоті від 13 мм до 18 мм. Для використання для стельового монтажу із фіксуючою планкою 100/145, а також для загального застосування при нерівностях на поверхні стелі	138099

КОМПЛЕКТ GGS ВИСОКОЯКІСНА СТАЛЬ ТОЧКОВИЙ ТРИМАЧ

Точковий тримач з високоякісної сталі для дисків з одношарового безосколкового скла



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла
Комплект GGS високоякісна сталь точковий тримач	2 штуки, шліфовані, для дерев'яних та скляних стулок 8–12 мм, включно з 4 з'єднувальними муфтами (дерево) та монтажним матеріалом для скла	127961	Високоякісна сталь	8 - 12 мм

КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOP СЕРЕДНІЙ, З ОДНОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 80 КГ

Perlan Softstop для одностороннього демпфування стулок вагою до 80 кг та шириною від 900 до 1290 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Комплект складається з: 2 роликів каретки з демпфером з однієї сторони, 2 кінцевих упори, 1 спусковий механізм з болтом кріплення, 2 планки для навішування стандарт	128877	900 mm	1290 mm

КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOP ДОВГИЙ, З ДВОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 80 КГ

Perlan SoftStop для двостороннього демпфування стулок вагою до 80 кг



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Комплект складається з: 2 роликів каретки з демпфером з двох сторін, 2 кінцевих упори, 2 спускових механізми з болтами кріплення, 2 планки для навішування стандарт	128891	1290 mm	1700 mm

Perlan 140, дерев'яні двері, кріплення до стелі



КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOPDUO, З ДВОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ

Perlan SoftStopDuo із двостороннім демпфуванням стулків вагою до 80 кг



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулків (мін.)	Ширина стулків (макс.)
Комплект Perlan SoftStopDuo, з двостороннім демпфуванням, до 80 кг	Комплект складається з: 2 роликові каретки з демпфером з двох сторін, 2 кінцевих упори, 2 спускових механізми з болтами кріплення, 2 планки для навішування стандарт	150071	750 mm	1290 mm

ДВЕРНА РУЧКА-БАР КОНФІГУРОВАНА *

Ручка-скоба — кругле виконання для монтажу на скляній стулці



Найменування	Ідентифікаційний номер	Колір
Дверна ручка-бар конфігурована *	127616	Високоякісна сталь

КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOP КОРОТКИЙ, З ОДНОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 80 КГ

Perlan SoftStop для одностороннього демпфування стулків вагою до 80 кг та шириною від 575 до 900 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулків (мін.)	Ширина стулків (макс.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Комплект складається з: 2 роликові каретки з демпфером з однієї сторони, 2 кінцевих упори, 1 спусковий механізм з болтом кріплення, 2 планки для навішування стандарт	128876	575 mm	900 mm

Perlan 140, дерев'яні двері, кріплення до стелі



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.