

Паспорт виробу A4301L-B 2POL *



Електрозащівка, що працює за принципом замкнутого контуру, із контактом для передачі сигналів стану дверей, зниженим зусиллям, необхідним для відчинення

ЗАСТОСУВАННЯ

- Стандартні двері із приводами розпашних дверей та функцією контролю доступу
- Монтаж на двері, що відкриваються ліворуч або праворуч, вертикально або горизонтально
- Підключення до джерела постійного струму

ОСОБЛИВОСТІ

- Майже безшумне відкривання у одне натискання в разі живлення від джерела постійного струму
- Функціонування за принципом замкнутого контуру для використання дверей на випадок вимкнення струму
- Техніка подвійної котушки дозволяє забезпечити значний діапазон робочої напруги
- Вбудований двополюсний діод захисту від електромагнітного впливу, що захищає підключені компоненти електрообладнання від зворотної напруги
- Контакт для передачі сигналів стану дверей, який приводиться в дію язичком замка
- Компактні габаритні розміри
- Зменшене зусилля, необхідне для відчинення дверей, для використання з приводами розпашних дверей
- З'єднувальні гвинти, що постачаються у зібраному вигляді та не складні у монтажі

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	A4301L-B 2POL *
Розміри	15.8 x 75.7 x 25 mm
Напрямок згідно з DIN	зліва/справа
Положення встановлення x величина кроку	4 x 0.75 mm
Глибина заходу заскочки	4.5 mm
Монтажне положення горизонтальне/вертикальне	Так
Постійний струм	Так
Робочий струм	Ні
Змінний блок	Ні
Напруга під час роботи у безперервному режимі	24 V DC +/- 15%
Дозвіл на експлуатацію димозахисних дверей	Ні
Механічне розблокування	Ні
Контроль доступу до дверей	Так
Вбудований біполярний захисний електромагнітний діод	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Напрямок згідно з DIN
Векторний пристрій для відкривання дверей A4301L-B *	Принцип дії: Струм спокою / із слабкою пружиною затвора / з контактом для передачі сигналів стану дверей / Експлуатаційна межа витривалості: 24 В постійного струму +/- 15 % / Споживання струму: 150 мА (при 24 В) / Габаритні розміри (Ш x В x Г): 15,8 x 74,7 x 25 мм	191084	червоний	15.8 x 75.7 x 25 mm	зліва/справа



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.